ESPECIFICACION DE PRODUCTO

E-006

	DATOS DEL PRODUCTO
NOMBRE	ENVOLTURA KAPEL
MARCA	KAPEL NIVEL DE REVISION A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CARACTER	ISTICA	VALOR							
		60 grs./m ²	± 5 %						
PESO BASE DI	EL PAPEL	90 grs./m ²		± 5 %					
		125 grs./m		± 5 %					
CENTRO DE O	CARTON	1.0 PULGADA DE DIAMETRO INTERIOR							
MEDIDAS									
PESO BASE grs/m ²	ANCHO cm.	PESO kg.	METROS	TOLERANCIA					
60	30	8	423	± 5 %					
60	39	10	422	± 5 %					
60	45	11	396	± 5 %					
60	51	13	414	± 5 %					
60	61	15	408	± 5 %					
90	61	16	289	± 5%					
90	76	19	282	± 5 %					
90	90	23	279	± 5 %					
90	100	26	289	1 5%					
90	125	30	271	± 5 %					
125	125	34	218	± 5%					
125	150	41	219	± 5 %					

- Contract of the Contract of	123	1.30	41		219	± 5 %	_i		
		REQUER	RIMIENTO	S FISI	COS				
SUPERFICIE	LISA SIN IN	PERFECCIONES.							
MATERIA PRIMA	SEGÚN ESF	ECIFICACIONES DE	LA TABLA				THE THE TREATMENT OF CONTROL OF THE TREATMENT OF THE TREA		
PRODUCTO TERMINAD	O PRESENTA	CION EN ROLLOS		AND	STATE OF THE PARTY				
	Parsita de la Carlo	REQUERIM	HENTOS I	DE EMI	PAQUE				
EMPAQUE	EMPAQUE	INDIVIDUAL, BIEN I							
ESTIBAMIENTO	3 TARIMAS			**************************************		*			
		METOI	OS DE M	EDICIO	ON				
ANCHO	FLEXOMET	RO							
LARGO	FLEXOMET	RO	The second section is a second second second second second section in the second secon						
GRAMAJE PAPEL BASE	BASCULA A	NALITICA							
ODCEDY A CLONES									

OBSERVACIONES IDEAL PARA PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS YA QUE, CONTAMOS CON EL SERVICIO DE IMPRESIÓN A UNA Y DOS TINTAS USO PARA ENVOLTURA Y/O EMPAQUE FABRICAMOS TAMBIÉN MEDIDAS ESPECIALES, PREGUNTE A SU AGENTE DE VENTAS. SU VENTA SE REALIZA POR KILOGRAMOS

ESTA ESPECIFICACION DE PRODUCTO HA SIDO ELABORADA PARA SER ACEPTADA POR TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS, BASADA EN REQUERIMIENTOS ACTUALES, SERA MODIFICADA Y/O ACTUALIZADA CON BASE EN ACUERDOS DE AMBAS PARTES.